

HSF[®]

FENSTER+TÜREN
Member of **IFN**

GIPFELSTÜRMER



Gipfelstürmer

Modernes Türdesign

Ausführungen



KE



AE




A1




A2

Legende

- KE Kunststoff-Einsatzfüllung
- AE Aluminium-Einsatzfüllung
- A1 Aluminium einseitig Flügelüberdeckend
- A2 Aluminium beidseitig Flügelüberdeckend



Flachnut



flächenbündige Streifenapplikation **EB**



Sie haben Ihre Wunschhaustür gefunden – das freut uns. Jetzt würden Sie gern sehen, wie das Modell zu Ihrem Haus passt. Kein Problem; besuchen Sie unsere Internetseite www.hsk.sk. Ein Klick genügt und es öffnet sich der Haustürkonfigurator, der Sie in wenigen Schritten zu Ihrer individuellen Haustür führt.





Chamonix 17 Ansicht A/DIN rechts
Flachnuten außen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016
Handhabe: Griff Dortmund 1000 PG3

A1 A2

Technische Information



Life 85 HT ab **1,2** W/m²K

2 Umlaufende Dichtungen

3 3-teilige Aufschraubänder 3Dimensional verstellbar

RC 2 Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Security Automatic

2 Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung
U_g= 1,1 W/m²K

20 mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle

Sandwichkonstruktion mit gedämmtem
und druckfestem Schaumkern

Äußere und innere Deckplatte aus foliertem Kunststoff

Füllungsstärke: KE - **36** mm

(H x B) B bis 1150 mm, H bis 2150 mm



Style 70 HT ab **1,3** W/m²K

2 Umlaufende Dichtungen

3 3-teilige Aufschraubänder 3Dimensional verstellbar

RC 3 Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Security Automatic

2 Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung
U_g= 1,1 W/m²K

3 Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung
U_g= 0,7 W/m²K

20 mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle

Sandwichkonstruktion mit gedämmtem
und druckfestem Schaumkern

Äußere und innere Deckplatte aus
pulverbeschichtetem Aluminium

Füllungsstärke: AE - **36** mm A1- **60** mm A2- **70** mm

(H x B) B bis 1300 mm, H bis 2350 mm



Style 95 HT ab **0,9** W/m²K

- 3** Umlaufende Dichtungen inkl. Zentraldichtung
- 3** 3-teilige Aufschraubbänder 3Dimensional verstellbar
- RC 3** Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Secury Automatic
- 2** Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung Ug= 1,1 W/m²K
- 3** Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung Ug= 0,7 W/m²K
- 20** mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle

Hoch isolierter druckfester Hartschaum

Äußere und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium

Füllungsstärke: AE - **36** mm A1- **60** mm A2- **95** mm

(H x B) B bis 1300 mm, H bis 2350 mm



Style 95 HT Thermo ab **0,7** W/m²K

- 3** Umlaufende Dichtungen inkl. Zentraldichtung
- 3** 3-teilige Aufschraubbänder 3Dimensional verstellbar
- RC 3** Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Secury Automatic
- 3** Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung Ug= 0,7 W/m²K
- 20** mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle

Hoch isolierter druckfester Hartschaum

Äußere und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium

Füllungsstärke: A1 - **60** mm A2- **95** mm

(H x B) B bis 1300 mm, H bis 2350 mm

Gipfelstürmer Übersicht

MONT BLANC A1 A2



Chamonix 1 S. 12



Chamonix 2 S. 12



Chamonix 3 S. 13



Chamonix 4 S. 15



Chamonix 5 S. 14



Chamonix 6 S. 14



Chamonix 7 S. 17



Chamonix 8 S. 17



Chamonix 9 S. 19



Chamonix 10 S. 16



Chamonix 11 S. 18



Chamonix 12 S. 21



Chamonix 13 S. 20



Chamonix 14 S. 23



Chamonix 15 S. 22



Chamonix 16 S. 23



Chamonix 17 S. 3



Chamonix 18 S. 25



Chamonix 19 S. 24

MOUNT EVEREST A1 A2



Everest 1 S. 28



Everest 2 S. 28



Everest 3 S. 29



Everest 4 S. 30




Everest 5 S. 30



Everest 6 S. 26/31



Everest 7 S. 32



Everest 8 S. 32



Everest 9 S. 33



Everest 10 S. 34



Everest 11 S. 34



Everest 12 S. 35



Everest 13 S. 36



Everest 14 S. 37

MATTERHORN KE AE A1 A2



Zermatt 1 S. 40



Zermatt 2 S. 40



Zermatt 3 S. 41



Zermatt 4 S. 41



Zermatt 5 S. 42



Zermatt 6 S. 42

Gipfelstürmer Übersicht

MATTERHORN KE AE A1 A2



Zermatt 7 S. 43



Zermatt 8 EB S. 43



Zermatt 9 S. 44



Zermatt 10 EB S. 44



Zermatt 11 S. 45



Zermatt 12 S. 45



Zermatt 13 S. 46



Zermatt 14 S. 47



Zermatt 15 S. 47



Zermatt 16 S. 48



Zermatt 17 S. 49



Zermatt 18 S. 49

ZUGSPITZE KE AE A1 A2



Garmisch 1 S. 52



Garmisch 2 S. 52



Garmisch 3 S. 53



Garmisch 4 S. 53



Garmisch 5 S. 54



Garmisch 6 S. 55



Garmisch 7 S. 55

GROSSGLOCKNER KE AE A1 A2



Kaprun 1 S. 58



Kaprun 2 S. 58



Kaprun 3 S. 58



Kaprun 4 S. 59



Kaprun 5 S. 59

MONTE BALDO KE



Verona 1 S. 62



Verona 2 S. 62



Verona 3 S. 63



Verona 4 S. 63



Verona 5 S. 64



Verona 6 S. 64



Verona 7 S. 65



Verona 8 S. 65



Verona 9 S. 66



Verona 10 S. 66/67



Verona 11 S. 67

HOHE TATRA KE AE



Poprad 1 S. 68



Poprad 2 S. 68



Poprad 3 S. 69



Poprad 4 S. 69

KE AE A1 A2





MONT BLANC

Modernes Türdesign Pure Eleganz

Diese Aluminium-Türdesigns entfalten Ihre Wirkung insbesondere in der Ausführung als Aufsatzfüllung. Große Flächen mit stilvoll integrierten Flachnuten und einem modernen Griff aus Edelstahl.



Gefällt Ihnen ein Modell dieser Serie?

Der **Haustürkonfigurator** lässt Ihre Wunschtür Realität werden.



Abb. oben

Chamonix 2 Ansicht A / DIN rechts
Flachnuten außen und Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1154 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1154 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG 3

A1 A2

Chamonix 1 Ansicht A / DIN rechts
rahmenlos

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1817 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 994 auf Klarglas

Handhabe: Griff Düsseldorf 1600 PG 3

A1 A2



Handhabe Dortmund

Chamonix 3

Flachnuten außen

Oberfläche: Eisenglimmer matt – DB 703

Handhabe: Griff Dortmund 1400 PG 3

A1 A2

Chamonix 3 EB

flächenbündige Streifenapplikationen außen

Oberfläche: Purpurrot matt – RAL 3004

Handhabe: Griff Dortmund 1400 PG 3

A1 A2





Abb. oben

Chamonix 5

flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen
und Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1198 auf Klarglas

Handhabe: Griff Düsseldorf 1600 PG3

A1 A2

Chamonix 6

flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen,
Flachnuten außen und Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1199 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1170 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2



Handhabe Düsseldorf

Chamonix 4 Ansicht A / DIN rechts
Flachnuten außen
Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016
Handhabe: Griff Dortmund 1400 PG3

A1 A2



Chamonix 4 EB Ansicht A / DIN rechts
flächenbündige Streifenapplikationen außen
Oberfläche: Basaltgrau matt – RAL 7012
Handhabe: Griff Düsseldorf 1400 PG3

A1 A2





Abb. oben

Chamonix 10 EB

flächenbündige Streifenapplikationen außen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1262 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2

Chamonix 10

Flachnuten außen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1262 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2



Detail Sandstrahlmotiv Y 1119

Chamonix 7

rahmenlos

Oberfläche: Silbergrau matt – RAL 7004

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1817 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2

Chamonix 8

Flachnuten außen und Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1119 auf Klarglas

Handhabe: Griff Düsseldorf 1600 PG3

A1 A2





Abb. oben


Chamonix 11 Ansicht A/ DIN rechts
rahmenlos

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1119 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2



Chamonix 11 Ansicht B/ DIN rechts
rahmenlos

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1119 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2



Detail flächenbündige Applikation

Chamonix 9 Ansicht A/ DIN rechts
Flachnuten außen

Oberfläche: Graualuminium matt – RAL 9007
Handhabe: Griff Düsseldorf 1600 PG3

A1 A2



Chamonix 9 EB Ansicht A/ DIN rechts
flächenbündige Streifenapplikationen außen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016
Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2





Abb. oben

Chamonix 13 Ansicht A/ DIN links
 flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen,
 Flachnuten außen und Rahmen in Edelstahloptik innen
 Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1199 auf Klarglas
 Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1170 auf Klarglas
 Handhabe: Griff Düsseldorf 1200 PG3

A1 A2



Chamonix 13 Ansicht B/ DIN rechts
 flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen,
 Flachnuten außen und Rahmen in Edelstahloptik innen
 Oberfläche: Eisenglimmer matt – DB 703
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1199 auf Klarglas
 Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1170 auf Klarglas
 Handhabe: Griff Düsseldorf 1200 PG3

A1 A2



Handhabe Dortmund

Chamonix 12 Ansicht A/ DIN rechts
Flachnuten außen und Rahmen
in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016
Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1119 auf Klarglas
Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2

Chamonix 12 Ansicht A/ DIN rechts
Flachnuten außen und Rahmen
in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Basaltgrau matt – RAL 7012
Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1119 auf Klarglas
Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2






Abb. oben

Chamonix 15

Flachnuten außen und Rahmen
in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1206 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1000 PG3

A1 A2

Chamonix 15

Flachnuten außen und Rahmen
in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1206 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1206 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2



Handhabe Düsseldorf

Chamonix 14 Ansicht B/ DIN rechts
flächenbündige Applikationen außen und
Rahmen in Edelstahloptik innen
Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016
Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1198 auf Klarglas
Handhabe: Griff Dortmund 1200 PG3

A1 A2



Chamonix 16
rahmenlos
Oberfläche: Graualuminium matt – RAL 9007
Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1817 auf Klarglas
Handhabe: Griff Düsseldorf 1600 PG3

A1 A2






Abb. oben

Chamonix 19 Ansicht A/ DIN rechts
integrierte Griffmulde 1600 mm
(bei Mindestfüllungsstärke 60 mm)

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Seitenteil Satinato weiß

Handhabe: integrierte Griffmulde 1600 mm PGO
Purpurrot matt - RAL 3004

A1 A2



Chamonix 19 Ansicht A/ DIN rechts
integrierte Griffmulde 1600 mm
(bei Mindestfüllungsstärke 60 mm)

Oberfläche: Graualuminium matt – RAL 9007

Verglasung: Seitenteil Satinato weiß

Handhabe: integrierte Griffmulde 1600 mm PGO
Graualuminium matt - RAL 9007

A1 A2



flächenbündige Applikationen

Chamonix 18 EB Ansicht A/ DIN rechts
 flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen,
 integrierte Griffmulde 1600 mm
 Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016
 Handhabe: integrierte Griffmulde 1600 mm PG0
 Silbergrau matt – RAL 7001

A1 A2



Chamonix 18 EB Ansicht A/ DIN rechts
 flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen,
 integrierte Griffmulde 1600 mm
 Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016
 Handhabe: integrierte Griffmulde 1600 mm mit
 LED Beleuchtung PG0 + LED
 Anthrazitgrau matt – RAL 7016

A1 A2





Everest 6

Applikationen in RAL beschichtet außen,
Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ

Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016


Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1198 auf Klarglas

Handhabe: Frankfurt 1200 PG6

MOUNT EVEREST

Exklusives Türdesign Designoberflächen

Die moderne und zeitlose Ästhetik einer Haustüre mit einer flügelüberdeckenden Aluminiumfüllung wird wesentlich bestimmt durch die Oberflächengestaltung. Für die Modelle der Serie **Everest** bieten wir besondere Designfarben und Designdekore an:



Gefällt Ihnen ein Modell dieser Serie?
Der **Haustürkonfigurator** lässt Ihre Wunschtür Realität werden.



Innenansicht **Everest 6**
Rahmen in Edelstahloptik




Abb. oben

Everest 1
geschlossenes Türmodell

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ
 Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016
 Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1033 auf Klarglas
 Handhabe: Griff Dortmund 1200 PG3

A1 A2

Everest 2
Flachnuten außen

Oberfläche: Designoberfläche – BRETTMOLZ EICHE GRAU
 Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016
 Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1262 auf Klarglas
 Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2



Everest 3 Ansicht A/ DIN rechts
Flachnuten außen

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ
Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016
Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1134 auf Klarglas
Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

Detail Designoberfläche BRETTTHOLZ EICHE GRAU

A1 A2





Abb. oben

Everest 4 Ansicht A/ DIN rechts
Flachnuten außen

Oberfläche: Designoberfläche – CONCRETE

Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1261 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2

Everest 5

Applikationen in RAL beschichtet außen,
Rahmen in Edelstahl optik innen

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ

Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 947 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas

Handhabe: Griff Frankfurt 1200 PG6

A1 A2

Everest 6

Applikationen in RAL beschichtet außen,
Rahmen in Edelstahloptik innen


Oberfläche: Designoberfläche -
BRETTMOTIV EICHE GRAU

Blendrahmen: Anthrazitgrau matt - RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1198 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas

Handhabe: Griff Frankfurt 1200 PG6



Detail Designoberfläche CONCRETE (Betonoptik)

A1 A2





Abb. oben

Everest 7

Designglas K181 auf ESG Parsol grau,
lackiert mit klarem Streifen,
Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ
Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016
Verglasung: Sandstrahlmotiv K181 auf Klarglas
Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 982 auf Klarglas
Handhabe: Griff Frankfurt 1200 PG6

A1 A2



Everest 8 Ansicht A/ DIN rechts

Flachnuten außen, Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Designoberfläche – SLATE
Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016
Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1119 auf Klarglas
Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas
Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2

Everest 9 Ansicht A/ DIN rechts
 Flachnuten außen, Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ

Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1119 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas

Handhabe: Griff Frankfurt 1200 PG6



Detail Designoberfläche SLATE

A1 A2





Abb. oben

Everest 10

Applikation in RAL beschichtet und Flachnuten außen,
Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ

Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1217 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1217 auf Klarglas

Handhabe: Griff Frankfurt 1200 PG6

A1 A2

Everest 11

Designfeld in Rahmenfarbe außen,
Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ

Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß

Verglasung: Seitenteil Ornamentglas Satinato weiß

Handhabe: Griff Dortmund 1200 PG3

A1 A2

Everest 12

Designfeld in Rahmenfarbe außen

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ

Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Seitenteil Ornamentglas Satinato weiß

Handhabe: Griff Dortmund 1200 PG3

A1 A2



Detail Designoberfläche STADLHOLZ



Everest 13 Ansicht A/ DIN rechts

Flachnuten außen,
integrierte Griffmulde 1600 mm

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ

Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Seitenteil Ornamentglas Satinato weiß

Handhabe: Griff Stuttgart 1600 PGO
Anthrazitgrau matt - RAL 7016

A1 A2



Everest 14 Ansicht A/ DIN rechts
integrierte Griffmulde 1600 mm
(bei Mindestfüllungsstärke 60 mm)

Oberfläche: Designoberfläche - SLATE
Blendrahmen: Anthrazitgrau matt - RAL 7016
Verglasung: Seitenteil Ornamentglas Satinato weiß
Handhabe: Griff Stuttgart 1600 PG0 + LED
Anthrazitgrau matt - RAL 7016

A1 A2





MATTERHORN

Modernes Türdesign Für Preisbewusste

Eine auf Effizienz angelegte Produktphilosophie und Technologie ist verantwortlich für die vergünstigten Konditionen. Dafür nimmt man gerne in Kauf, dass die Vielfalt der Ausstattungs- und Veredelungsoptionen nicht grenzenlos ist.

Lieferbar in Kunststoff und Aluminium.



Gefällt Ihnen ein Modell dieser Serie?

Der **Haustürkonfigurator** lässt Ihre Wunschtür Realität werden.



Abb. oben

Zermatt 1

Applikationen in Edelstahloptik außen,
Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 947 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 800 mm PG3

KE AE A1 A2

Zermatt 2


aufgesetzte Applikationen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Schiefergrau matt – RAL 7015

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1120 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 600 mm PG3

KE AE A1 A2



Detail augesetzte Streifenapplikation

Zermatt 3

Rahmen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Dekor Schwarzbraun

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1800 auf Klarglas

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2



Zermatt 4 Ansicht B/ DIN rechts

Rahmen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1825 auf Klarglas

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2





Zermatt 5 EB*

flächenbündige Applikationen
in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Isolierglas Satinato weiß

Verglasung: Seitenteil Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1600 mm PG3

*vakuumgeformte KS-Modell bis 930 x 2030 mm lieferbar

KE AE A1 A2

Zermatt 6 Ansicht A/ DIN rechts

Applikationen in Edelstahloptik außen,
Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Isolierglas Satinato weiß

Verglasung: Seitenteil Satinato weiß

Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2



Detail MODERN 407

Zermatt 7*

Rahmenapplikationen in Edelstahloptik und Flachnuten außen, Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y887 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1600 mm PG3

* vakuumgeformte KS-Modell bis 930 x 2030 mm lieferbar
in der Ausführung KE nur in D1 lieferbar

KE AE A1 A2



Zermatt 8 EB Ansicht B/ DIN rechts
flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Weiß

Verglasung: Isolierglas Matercarré

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2





Abb. oben

Zermatt 9

Rahmen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y650 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2

Zermatt 10 EB*

flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik
und Flachnuten außen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Isolierglas Satinato weiß

Handhabe: Griff Düsseldorf 600 mm PG3

* vakuumgeformte KS-Modell bis 930 x 2030 mm lieferbar
in der Ausführung KE nur in D1 lieferbar

KE AE A1 A2



Detail Sandstrahlmotiv Y 1822

Zermatt 11

Rahmen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Dekor Grau

Verglasung: Isolierglas Mastercarré

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2



Zermatt 12

Applikationen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1314 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2





Abb. oben

Zermatt 13

Rahmen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y356 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1200 PG3

KE AE A1 A2



Zermatt 13

Rahmen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Silbergrau matt – RAL 7004

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y356 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 886 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 800 PG3

KE AE A1 A2



Handhabe Bratislava

Zermatt 14 Ansicht A/ DIN rechts
 aufgesetztes Designfeld in Edelstahloptik außen,
 Rahmen in Edelstahloptik innen
 Oberfläche: Weiß
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2

Zermatt 15
 Rahmen in Edelstahloptik außen
 Oberfläche: Dekor Anthrazitgrau matt – RAL 7016
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1824 auf Klarglas
 Handhabe: Griff Dortmund 1000 mm PG3

KE AE A1 A2





Abb. oben

Zermatt 16 Ansicht B/ DIN rechts
Rahmen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y363 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 670 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1600 mm PG3

KE AE A1 A2

Zermatt 16 Ansicht B/ DIN rechts
Rahmen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Silbergrau matt – RAL 7004

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y363 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 670 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2



Detail Sandstrahlmotiv Y 887

Zermatt 17 Ansicht A/ DIN rechts
flächenbündige Applikationen
in Edelstahloptik und Flachnuten außen

Oberfläche: Weiß

Verglasung: Isolierglas Mastercarré

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3
in der Ausführung KE nur in D1 lieferbar

KE AE A1 A2



Zermatt 18
Applikationen in Edelstahloptik und Flachnuten außen,
Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Purpurrot matt – RAL 3004

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y887 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3
in der Ausführung KE nur in D1 lieferbar

KE AE A1 A2





ZUGSPITZE

Modernes Türdesign Für Preisbewusste

Eine auf Effizienz angelegte Produktphilosophie und Technologie ist verantwortlich für die vergünstigten Konditionen. Dafür nimmt man gerne in Kauf, dass die Vielfalt der Ausstattungs- und Veredelungsoptionen nicht grenzenlos ist.

Lieferbar in Kunststoff und Aluminium.



Gefällt Ihnen ein Modell dieser Serie?

Der **Haustürkonfigurator** lässt Ihre Wunschtür Realität werden.



Abb. oben

Garmisch 2 Ansicht A/ DIN rechts
 Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2



Garmisch 1
 Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1812 auf Klarglas
 Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1812
 Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2



Detail Ornamentglas Chinchilla weiß

Garmisch 3

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Isolierglas Mastercarré

Handhabe: Griff Düsseldorf 1200 mm PG3

KE AE **A1** A2



Garmisch 4 Ansicht B/ DIN rechts

Oberfläche: Dekor Grau

Verglasung: Isolierglas Chinchilla

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE **A1** A2





Garmisch 5 Ansicht B/ DIN rechts
 Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
 Verglasung: Seitenteil Satinato weiß
 Handhabe: Griff Dortmund 800 mm PG3

KE AE A1 A2

Garmisch 5 Ansicht B/ DIN rechts
 Oberfläche: Silbergrau matt – RAL 7004
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
 Verglasung: Seitenteil Isolierglas Satinato weiß
 Handhabe: Griff Düsseldorf 600 mm PG3

KE AE A1 A2



Detail Ornamentglas Mastercarré

Garmisch 6

Oberfläche: Dekor Basaltgrau

Verglasung: Isolierglas Mastercarré

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2



Garmisch 7

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Isolierglas Matercarré

Handhabe: Griff Dortmund 1600 mm PG3

KE AE A1 A2







GROSSGLOCKNER

Modernes Türdesign Für Preisbewusste

Eine auf Effizienz angelegte Produktphilosophie und Technologie ist verantwortlich für die vergünstigten Konditionen. Dafür nimmt man gerne in Kauf, dass die Vielfalt der Ausstattungs- und Veredelungsoptionen nicht grenzenlos ist.

Lieferbar in Kunststoff und Aluminium.



Gefällt Ihnen ein Modell dieser Serie?

Der **Haustürkonfigurator** lässt Ihre Wunschtür Realität werden.



Abb. oben

Kaprun 1 DIN links

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Isolierglas Satinato weiß

Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2

◀ **Kaprun 2** Ansicht A/ DIN rechts

Oberfläche: Weiß

Verglasung: Isolierglas Satinato weiß

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2

Kaprun 3 ▶


Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Isolierglas Satinato weiß

Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2





Detail Ornamentglas Satinato weiß

Kaprun 4 Ansicht A/ DIN rechts
Oberfläche: Weiß
Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2



Kaprun 5
Oberfläche: Purpurrot matt - RAL 3004
Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
Handhabe: Griff Dortmund 800 mm PG3

KE AE A1 A2







MONTE BALDO


Klassisches Türdesign Für Preisbewusste

Die Klassik-Serie für Preisbewusste bietet modernes und klassisches Design. Eine auf Effizienz angelegte Produktphilosophie und Technologie ist verantwortlich für die vergünstigten Konditionen. Dafür nimmt man gerne in Kauf, dass die Vielfalt der Ausstattungs- und Veredelungsoptionen nicht grenzenlos ist.

Alle Modelle dieser Serie sind **ausschließlich in Kunststoff** erhältlich. Die klassischen Modelle sind beidseitig mit Ornamentrahmen ausgeführt.

Oberflächen PVC genarbt (siehe auch Seite 79)

Weiß Standard



Gefällt Ihnen ein Modell dieser Serie?

Der **Haustürkonfigurator** lässt Ihre Wunschtür Realität werden.



Abb. oben

Verona 2 Ansicht A/ DIN rechts
Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Dekor Anthrazitgrau
Verglasung: Sandstrahlmotiv Y881 auf Klarglas
Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE



◀ **Verona 1**
Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Weiß
Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE

Verona 1 ▶
Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Dekor Nussbaum
Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß
Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE





Detail Ornamentglas Chinchilla weiß

Verona 3

Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Dekor Golden Oak

Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE



Verona 4

Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Weiß

Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE





Abb. oben

Verona 5

Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Dekor Anthrazitgrau

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1828 auf Klarglas

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE

Verona 6

Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Weiß

Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE

Verona 6

Ornamentrahmen beidseitig


Oberfläche: Dekor Eisenglimmer

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y875 auf Klarglas

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE





Detail Sandstrahlmotiv Y 875

Verona 7

Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Weiß

Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE



Verona 8

Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Weiß

Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE





Abb. oben

Verona 10 Ansicht A/ DIN rechts
Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Weiß

Verglasung: Isolierglas Satinato weiß

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE

◀ **Verona 9**

Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Dekor Golden Oak

Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE

Verona 9 ▶

Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Dekor Anthrazitgrau

Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE





Detail Ornamentglas Gotik weiß

Verona 10 Ansicht A/ DIN rechts
Ornamentrahmen beidseitig
Oberfläche: Weiß
Verglasung: Sandstrahlmotiv Y886 auf Klarglas
Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE



Verona 11
Ornamentrahmen beidseitig
Oberfläche: Dekor Grau
Verglasung: Isolierglas Gotik weiß
Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE





Abb. oben

Poprad 1

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2

◀ **Poprad 1**

Oberfläche: Weiß

Handhabe: Drücker Zürich EV1 PG0

KE AE A1 A2

Poprad 2 ▶

Oberfläche: Weiß

Verglasung: Isolierglas Satinato weiß

Handhabe: Drücker Zürich EV1 PG0

KE AE





Detail Ornamentglas Satinato weiß

Poprad 3

Oberfläche: Weiß
Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
Handhabe: Drücker Zürich EV1 PG0

KE AE



Poprad 4

Oberfläche: Weiß
Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
Handhabe: Drücker Zürich EV1 PG0

KE AE




GU Automatic und Motorschlösser

Versichert, ohne abzuschließen

Einfach Tür zuziehen – automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm Fallenriegelausschluss in Kraft

Einbruchhemmend

Die Mehrfachverriegelung ist in verschiedenen Türsystemen RC2- bzw. RC3-geprüft

Die **Schlösser** sind in den Bauarten Profilzylinder = **PZ**  und Rundzylinder = **RZ**  erhältlich.



3-fach Verriegelung

GU Security Automatic (ALU & PVC Standardschloss)

- Mit Falle und Riegel Secury Automatic
- Zusätzlich 2 massive Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlage (Beim Zuziehen der Tür verschließt die Tür mit den 2 Riegeln automatisch)



3-fach Verriegelung

GU Security Automatic mit A-Öffner

- Mit Falle und Riegel
- Zusätzlich 2 massive Automatik Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlage
- A-Öffner Funktion (Das Automatik-Schloss öffnet die Tür über den A-Öffner und verschließt die Türe automatisch nach dem Schließen)

Das Verschlusssystem kann mittels Haustür- Sprechanlage oder Ekey Fingerprint bedient und geöffnet werden.



3-fach Verriegelung

GU Security Automatic mit Tagesentriegelung

- Mit Falle und Riegel
- Zusätzlich 2 massive Automatik Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlage (Beim Zuziehen der Tür verschließt die Tür mit den 2 Riegeln automatisch)

Die Automatik-Fallenriegel können vom Nutzer bei Bedarf mechanisch im Schloss arretiert werden. Damit ist die Tagesentriegelung aktiv. In Verbindung mit der Rollen-falle kann man die Tür bequem begehen, ohne den Schlüssel zu verwenden.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig.

Die **standardmäßige 3-fach Automatic-Verriegelung** sorgt für besonders hohe Sicherheitsansprüche.

Eingangstüren mit **G.U.-Security Automatic** sind **VdS-geprüft** und nach den **Widerstandsklassen RC2 und RC3**.



3-fach Verriegelung

GU Security Automatic mit Tagesentriegelung optional mit A-Öffner

- Mit Falle und Riegel
- Zusätzlich 2 massive Automatic Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlage (Beim Zuziehen der Tür verschließt die Tür mit den 2 Riegeln automatisch)

Das einzigartige Verschlussystem, das durch automatische Verriegelung und elektrische „Fernsteuerbarkeit“ beruhigend sicher schließt, bietet nun auch eine komfortable Begehbarkeit durch die Tagesentriegelung.

Die Automatic-Fallenriegel können vom Nutzer bei Bedarf mechanisch im Schloss arretiert werden. Damit ist die Tagesentriegelung aktiv. In Verbindung mit der Rollenfalle kann man die Tür bequem begehen, ohne den Schlüssel zu verwenden.



GU Security ePower Motorschloss

Mehrfachverriegelung mit motorischer Ver- und Entriegelung mit zusätzlich drei massive Schließhaken mit gehärteter Stahleinlage für noch mehr Sicherheit.



Automatik
Fallenriegel




Rollenfalle für
Tagesfreischaltung



Schwenkhaken
Motorschloss



Schlosskasten
mit Hauptfalle



Steuereinheit mit
Türstellungskontakt



GU Security MR2

Mit Falle und Riegel Security
Zusätzlich 2 massive Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlage



GU 1-fach Verriegelung

Riegel Fallenschloss für Nebeneingangstüren.



Smarter Zutritt für Groß und Klein

Dank ekey können Sie das Wort „Hausschlüssel“ endgültig aus Ihrem Wortschatz streichen. Denn ab jetzt heißt es mit Fingerprint: YOUR FINGER. YOUR KEY.

Die Vorteile auf einem Blick:

- ✓ Aussperren unmöglich, der Finger ist immer dabei
- ✓ Keine verlorenen oder gestohlenen Schlüssel
- ✓ Höchste Fälschungssicherheit durch Lebenderkennung

Die Tür, die immer sicher verriegelt ist.

- Ausgestattet mit intelligenten ekey Fingerprint-Zutrittslösungen und modernen GU Security Automatic Mehrfachverriegelung eröffnen die Gipfelstürmertüren ein hohes Maß an Sicherheit und Bedienkomfort.
- Alle erforderlichen Komponenten können für Ihre Haustür in allen Rahmenmaterialien integriert werden.
- Das ist ein Sorglos Haustürpaket für jung und alt.



ekey home App - Einfaches Programmieren, Verwalten und Bedienen.

ZUTRITT

- Türöffnen via App (Smartphone/Tablet)
- Zutrittsberechtigung mittels Benutzercode vergeben
- Vorübergehenden Zutritt gewähren (z.B. in der Urlaubsabwesenheit)



BENUTZERVERWALTUNG

- Einfaches Anlegen, Administrieren und Löschen von Benutzern
- Benutzer auf Knopfdruck aktivieren oder deaktivieren
- Berechtigungen für definierte Zugänge vergeben
- Steuerung der Fingeraufnahme über die App
- Einfache Verwaltung von bis zu 99 Fingerprints

SICHERHEIT

- Administrator- und Benutzerebene
- 4- bis 6-stelliger App-Sicherheitscode
- Erhöhte Sicherheit durch 6-stelligen Kopplungscode
- Ändern und Verwalten der Sicherheitscodes durch Administrator
- Deaktivieren der Bluetooth-Funktion des Fingerscanners

NÜTZLICHE TOOLS


- Verstellbare LED-Helligkeit am Fingerscanner
- Individuelles Einstellen von Relais-Schaltzeiten

Die ekey home App ist kostenlos für Apple iOS und Google Android erhältlich.

Haustürpaket 1

Fingerprint dline inkl. / im Türblatt integriert

- Dekorelement Weiß, Edelstahl oder Schwarz
- E-Key Home mit App.
Zutrittsberechtigungen können mit der APP über Smartphone oder Tablet vergeben bzw. eingeschränkt werden.
- Relais
- Steuereinheit
- Hutschienennetzteil
- Kabelübergang



Inkl. GU Secury Automatik mit A-Öffner

- 2 massive Automatik Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlagen
- A-Öffner Funktion (Das Automatik-Schloss öffnet die Tür über den A-Öffner und verschließt die Türe automatisch nach dem Schließen)
- Das Automatikschloss öffnet die Tür über A-Öffner
- Das ist ein Sorglos Haustürpaket für jung und alt.

Haustürpaket 2

Codetaster inkl. / im Türblatt integriert

- Hinterleuchtetes Glas Dekorelement
Weiß, Edelstahlgrau oder Schwarz
- Relais
- Steuereinheit
- Hutschienennetzteil
- Kabelübergang



Inkl. GU Secury Automatik mit A-Öffner

- 2 massive Automatik Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlagen
- A-Öffner Funktion (Das Automatik-Schloss öffnet die Tür über den A-Öffner und verschließt die Türe automatisch nach dem Schließen)
- Das Automatikschloss öffnet die Tür über A-Öffner

Haustürpaket 3 – Stangengriff eckig

Fingerprint im Stangengriff

- Stangengriff 1200 mm Edelstahl rund oder eckig
- E-Key Home mit App.
Zutrittsberechtigungen können mit der APP über Smartphone oder Tablet vergeben bzw. eingeschränkt werden.
- Relais
- Steuereinheit
- Hutschienennetzteil
- Kabelübergang

Inkl. GU Secury Automatik mit A-Öffner

- 2 massive Automatik Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlagen
- A-Öffner Funktion (Das Automatik-Schloss öffnet die Tür über den A-Öffner und verschließt die Türe automatisch nach dem Schließen)
- Das Automatikschloss öffnet die Tür über A-Öffner



Griffe / Zubehör



SALZBURG

- EV1 PG 0
- RAL 8077 PG 0
- RAL 9016 PG 0
- Edelstahl PG 3



MÜNCHEN

- C35 PG 3
- Edelstahl PG 4



ROM

- C35 PG 3
- Edelstahl PG 4



LONDON

- EV1 PG 1
- RAL 8077 PG 1
- RAL 9016 PG 1
- Edelstahl PG 3
- EV1 PG 1
- Edelstahl PG 4

GRIFSTANGEN FÜR EINSATZFÜLLUNG KE & AE



BRATISLAVA

- Edelstahl PG 3
- Längen:
600 mm
800 mm
1200 mm
1600 mm



BASEL

- Edelstahl PG 6
- Länge:
380 mm



VILLACH

- Edelstahl PG 6
- Länge:
380 mm



ULM


- Edelstahl PG 6
- Länge:
380 mm

Legende:

Profilzylinder



Kaba Rundzylinder



- EV1 Silbereloxiert
- RAL 8077 Schwarzbraun
- C35 Schwarz eloxiert
- RAL 9016 Verkehrsweiß
- Edelstahl

GRIFSTANGEN FÜR AUFSETZFÜLLUNG A1 & A2




DORTMUND

- Edelstahl PG 3
- Längen:
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1600 mm



DÜSSELDORF

- Edelstahl PG 3
- Längen:
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1600 mm



KÖLN

- Edelstahl PG 6
- Länge:
600 mm



BONN

- Carbon PG 6
- Länge:
600 mm



PARIS

- ① EV1 PG 2
- RAL 8077 PG 2
- RAL 9016 PG 2
- Edelstahl PG 4
- ② EV1 PG 2
- Edelstahl PG 4



BARCELONA

- ① EV1 PG 2
- RAL 8077 PG 2
- RAL 9016 PG 2
- Edelstahl PG 4
- ② EV1 PG 2
- RAL 9016 PG 2
- Edelstahl PG 4



ZÜRICH

- ① EV1 PG 0
- RAL 8077 PG 0
- ② RAL 9016 PG 0
- Edelstahl PG 2



VIENNA

- ① EV1 PG 0
- RAL 8077 PG 0
- RAL 9016 PG 0
- Edelstahl PG 2
- ② EV1 PG 0
- RAL 9016 PG 0
- Edelstahl PG 2

GRIFSTANGEN FÜR AUFSAZZFÜLLUNG A1 & A2



ROSETTE

- ① EV1 PG 0
- RAL 8077 PG 0
- C35 PG 1
- ② RAL 9016 PG 0
- Edelstahl PG 1




SICHERHEITS-ROSETTE

- ① C35 PG 4
- Edelstahl PG 4
- ②



Spionkamera

Bildgeber auf der Innenseite, durch Knopfdruck innen aktivierbar, Sichtwinkel 110 Grad, 4AA Batterien
Bei Griffstange Bremen inkludiert



FRANKFURT

- Edelstahl PG 6
- RAL** PG xx
- Längen: 1200 mm
- 1600 mm



BREMEN

- Edelstahl PG 7
- Längen: 1200 mm
- 1600 mm



STUTTGART

- RAL** PG 0
- Länge: 1600 mm
- nur für Chamonix 20+21
- und Everest 13+14

Ornamentgläser



Klarglas



Parsol bronze



Chinchilla weiß



Gotik weiß




Delta weiß



Barock weiß




Mastercarré



Masterpoint



Silvit weiß



Ornament 504



Madeira weiß



Eisblume weiß



Satinato weiß



Sandstrahlglas flächig



Parsol blau



Parsol grau



Reflo

Reflo ist ein leicht verschwommen, durchsichtiges Glas, wobei mit zunehmender Entfernung die Objekte hinter dem Glas immer undeutlicher werden.

Die Kombination VSG und Ornamentglas ist aus technischen Gründen nur bei einer 3fach Verglasung möglich.













INFO

Ornamentgläser sind Gußgläser. Das charakteristische Merkmal ist die mehr oder weniger stark geprägte Ornamentierung. Die Formgebung erfolgt am flüssigen Glas durch Präge-Walzen. Die geometrischen Abmessungen von Wellen, Rippen, Prismen und anderen Prägeformen bewirken sehr interessante und unterschiedliche Lichtstreuungen, deren Brillanz fototechnisch nicht dargestellt werden kann.













Ornamentgläser werden bei allen Haustürfüllungen standardmäßig als äußere Scheibe des Isolierglases mit der Struktur nach innen eingebaut. Durch diesen Einbau wird der Reinigungsaufwand minimiert. Als Innenscheibe wird ein Wärmeschutzglas eingesetzt.

Beschichtung ALU

RAL 1 Standardfarben matt




RAL 2 alle Farben in RAL 1 als Feinstruktur & zusätzlich:












Beschichtung PVC zusätzlich alle Dekore lt. unserem Folienfächer

Weiß










Dekor 1






Dekor 2 zusätzlich alle Dekore lt. unserem Folienfächer & folgende Oberflächen:

aludec



woodec







HSF®

FENSTER+TÜREN
Member of **IFN**

FACHHANDELSPARTNER

Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen und den Original-Produkten auftreten. Ziergläser lassen sich in Farbe und Struktur nicht immer in vollkommener Übereinstimmung mit den Originalen darstellen. Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Stand März 2022, Version 02.

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.